


Myra 653

MYRA COLLECTION:
 Myra 654, Myra 652, Myra 653, Myra 654B, Myra 655, Myra 656,
 Myra 658, Myra 657, Myra 658B, Myra 660, Myra 659, Myra 667,
 Myra 668, Myra 669, Myra 674, Myra 675, Myra 676, Myra 677,
 Myra 678, Myra 679, Myra 680, Myra 681, Myra 682, Myra 683,




4-leg armchair with steel frame and shell upholstered in fabric. Available in
 polyurethane injected foam in compliance with UK fire regulations. 

WEIGHT	PACK	PIECES PER BOX
9 kg	0,32 m³	1

FINISHES SEATING

TE FABRICS



Sawana Davis
+ 24 colours




Citadel Camira
+ 16 colours




Inca Abitex
+ 15 colours



Medley Gabriel
+ 14 colours




Go-Couture Gabriel
+ 8 colours




Go-Check Gabriel
+ 13 colours



Crazy Flukso
+ 7 colours




Rivet Camira
+ 12 colours



Criss Cross Gabriel
+ 19 colours



Valencia Spradling
+ 17 colours



Bubble Flukso
+ 9 colours



Europost 2 Gabriel
+ 16 colours




Fame Gabriel
+ 23 colours




Parotega NF
Skai Hornschuch
+ 8 colours




Superb Flukso
+ 13 colours




Balta Vescom
+ 12 colours




Main line flax Camira
+ 13 colours



Remix 2 Kvadrat
+ 18 colours



Revive 2 Kvadrat
+ 7 colours



Steelcut trio 3
Kvadrat
+ 20 colours

NOTE

Stichings available in red, rope and according to fabric colour.



FRAMES

AC

STEEL



RAL 9005
VR Jet black



RAL 9005
VR Matt Jet Black



RAL 9016
VR Traffic white



RAL 9010
VR Pure white



RAL 9006
VR White aluminium



PANTONE 402 C
VR Turtle-dove



RAL 7016
VR Anthracite grey



VR Pewter



RAL 3003
VR Ruby red



RAL 8017
VR Chocolate brown




RAL 7037
VR Matt Dusty grey



VR Rough metallic
bronze



CR Chrome



CR X Brass chrome



CR X Burnished chrome

CERTIFICATIONS

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 1. Carico statico sedile e schienale: 2-Uso estremo (23/09/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4 Sicurezza. 4.3 Stabilità (23/09/16) > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.1. Generale. 4.2 Cesoiamento e schiacciamento (23/09/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 10. Prova di durata dei braccioli: 2-Uso estremo (14/10/16) > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 12. Prova di carico statico delle gambe anteriori: 2-Uso estremo (14/10/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 13. Prova di carico statico delle gambe laterali: 2-Uso estremo (14/10/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 14. Prova di urto sul sedile: 2-Uso estremo (14/10/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 15. Prova di urto sullo schienale: 2-Uso estremo (14/10/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 2. Carico statico sul fonte anteriore: 2-Uso estremo (23/09/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 3. Carico verticale sullo schienale: 2-Uso estremo (23/09/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 5. Carico statico laterale sui braccioli: 2-Uso estremo (23/09/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 6. Carico statico verticale verso il basso sui braccioli: 2-Uso estremo (23/09/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 6. Prova di urto sul bracciolo: 2-Uso estremo (14/10/16) > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo (06/10/16)

USES

coffee & restaurants, hotels,