


Play 538

PLAY COLLECTION:
Play 538,




Armchair with steel frame, 4 legs. Upholstered seat and back.

WEIGHT	PACK	PIECES PER BOX
7,7 Kg	0,26 m³	1

FINISHES SEATING

TE

FABRICS



Sawana Davis
+ 24 colours




Citadel Camira
+ 16 colours




Inca Abitex
+ 15 colours



Medley Gabriel
+ 14 colours




Go-Couture Gabriel
+ 8 colours




Go-Check Gabriel
+ 13 colours



Crazy Flukso
+ 7 colours




Rivet Camira
+ 12 colours



Criss Cross Gabriel
+ 19 colours



Valencia Spradling
+ 17 colours



Bubble Flukso
+ 9 colours



Europost 2 Gabriel
+ 16 colours




Fame Gabriel
+ 23 colours




Parotega NF
Skai Hornschuch
+ 8 colours




Superb Flukso
+ 13 colours




Balta Vescom
+ 12 colours




Main line flax Camira
+ 13 colours



Remix 2 Kvadrat
+ 18 colours



Revive 2 Kvadrat
+ 7 colours



Steelcut trio 3
Kvadrat
+ 20 colours

FRAMES

AC

STEEL



RAL 9005
VR Jet black





RAL 9005
VR Matt Jet Black





RAL 9016
VR Traffic white





RAL 9010
VR Pure white





RAL 9006
VR White aluminium





PANTONE 402 C
VR Turtle-dove





RAL 7016
VR Anthracite grey





VR Pewter





RAL 3003
VR Ruby red





RAL 8017
VR Chocolate brown





RAL 7037
VR Matt Dusty grey





VR Rough metallic
bronze





CR Chrome

CERTIFICATIONS

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.1. Generale. 4.2 Cesoiamento (24/04/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.3. Stabilità (24/04/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 1. Carico statico sedile e schienale: 2-Uso estremo (24/04/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 10. Prova di fatica dei braccioli: 2-Uso estremo (24/04/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12. Carico statico gambe anteriori: 2-Uso estremo (24/04/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13. Carico statico gambe laterali: 1-Uso generale (14/05/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 2. Carico statico sul fronte anteriore: 2-Uso estremo (24/04/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 3. Carico verticale sullo schienale: 2-Uso estremo (24/04/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 5. Carico statico laterale sui braccioli: 2-Uso estremo (24/04/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 6. Carico statico verticale verso il basso sui braccioli: 2-Uso estremo (24/04/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo (24/04/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 9. Prova di fatica sul bordo anteriore: 2-Uso estremo (24/04/15)

USES

coffee & restaurants, hotels, educational, entertainment, travel, office and waiting areas, retail, health care,